

# PROTHESESERVICE

## Wij komen naar u toe!

**Digitaal ontwerpen  
en vervaardigen van  
uw prothese.**

**Supersnel!**

**Tot 50 micrometer  
nauwkeurig!**

**Uw best zittende  
prothese ooit!**

**Controle van uw  
mondgezondheid**

# Inhoud

<b>Wat doen wij?</b>	<b>3</b>	<b>Prothesen</b>	<b>8</b>
<b>Wie zijn wij?</b>	<b>4</b>	<b>Reparaties</b>	<b>10</b>
<b>Wat zijn uw problemen?</b>	<b>5</b>	<b>Controle van de mond</b>	<b>11</b>
<b>Welke oplossingen hebben wij voor u?</b>	<b>6</b>	<b>Werkwijze</b>	<b>12</b>
<b>Hulp aan huis</b>	<b>7</b>	<b>Klikgebit en Implantaten</b>	<b>14</b>
<b>Spoedservice</b>	<b>7</b>	<b>Kostenbegroting</b>	<b>15</b>

## Contact

### Contact gegevens Protheseservice

Protheseservice is te bereiken via één van de onderstaande telefoonnummers, emails of het contactformulier op onze website. We zijn aanwezig tussen 08:30 en 17:00 uur.

#### Locatie Vathorst:

Markenhaven 42  
3826 AC  
Amersfoort  
Tel: 033-4779060  
info@protheseservice.nl  
www.protheseservice.nl

#### Locatie Liendert:

Liendertsedreef 9a  
3815AA  
Amersfoort  
Tel: 033-4779060  
info@protheseservice.nl  
www.protheseservice.nl

# Wat doen wij?



- 1.) We zijn een tandartspraktijk die ons heeft gespecialiseerd in het maken van alle soorten gebitsprothesen. Of het nu gaat om het vervangen van een gebitsprothese, een reparatie of het verwijderen van tanden en kiezen en het maken van uw eerste kunstgebit. . . we doen het allemaal.
- 2.) Het bijzondere aan ons is, dat wij met onze bedrijfswagens, of onze bedrijfsbussen, naar u toe kunnen komen, om bij u op locatie uw prothese aan te meten of te repareren.
- 3.) Wij maken uw nieuwe prothese digitaal met de computer. Dat gaat veel sneller dan normaal. U heeft dus veel sneller een nieuwe prothese. Omdat uw prothese bij ons in de computer wordt opgeslagen, kunnen we met een druk op de knop, binnen 3 uur, precies dezelfde prothese laten maken door onze robot.
- 4.) Onze computer en robot zijn heel nauwkeurig. Tot 50 micrometer nauwkeurig! Zo een goed zittende prothese heeft u nog niet gehad!
- 5.) Onze tandarts controleert niet alleen met regelmaat uw prothese, maar ook de verdere gezondheid van uw mond.

# Wie zijn wij?

In 2006 studeerde Tandarts Draga in Amsterdam af als tandarts. Na een paar jaar het tandartsvak in de praktijk te hebben geleerd bij een tandartspraktijk in Barneveld, begon tandarts Draga voor zichzelf en opende hij zijn eerste praktijk in Amersfoort. Na dit succes, opende tandarts Draga nog een tweede praktijk in Amersfoort Vathorst.

Tandarts Draga is dus al meer dan 15 jaar tandarts. Al die tijd bleef tandarts Draga geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen binnen de tandheelkunde. Hij kan inmiddels alle soorten protheses vervaardigen en hij specialiseerde zich onder andere in het plaatsen van implantaten en het vervaardigen van klikgebitten.

Ook heeft hij zich bekwaamd in de toekomst van het kunstgebit: het digitaal ontwerpen en vervaardigen van de gebitsprothese! Dit houdt in, dat uw prothese geheel met de computer, drie dimensionaal wordt ontworpen en met een speciale printer wordt geprint. Door deze nieuwe techniek krijgt u een perfect zittende prothese! Tot 50 micrometer nauwkeurig! En uw prothese is veel sneller klaar!



# Wat zijn uw problemen?



- Zit uw prothese los?
- Doet uw prothese pijn?
- Wilt u een nieuwe gebitsprothese?
- Kunt u moeilijk kauwen?
- Mist u een aantal tanden en kiezen?
- Zijn uw eigen tanden of tandvles niet meer gezond?
- Moeten uw tanden en kiezen getrokken worden?
- Is uw prothese gebroken of beschadigd?
- Heeft u last van pijnlijke kloven in de mondhoeken?
- Heeft u last van uw tandvles, van uw wangslimvlies, uw tong of uw gehemelte?



Wij van Protheseservice lossen dit razend snel voor u op. En u hoeft de deur niet eens uit, want we komen graag naar u toe!

Wilt u toch liever bij ons langs, dan bent u welkom op één van onze Tandartspraktijken.

# Welke oplossingen hebben wij voor u?

Om u te helpen om van alle ongemakken en klachten af te komen, heeft Protheseservice een breed scala aan oplossingen voorhanden: van volledige gebitsprothese tot reserveprothesen voor als u bijvoorbeeld op reis gaat. Zie hieronder enkele van onze producten die wij leveren.



- Hulp aan huis
- Prothesen
- Klikprothesen
- Spoedservice
- Noodprothese
- Reparatie gebitsprothese
- Nieuwe passende voering in uw prothese
- Reserve prothese



# Hulp aan huis



Met onze bedrijfswagens of bedrijfsbussen komen we graag bij u thuis aan huis. Vooral als u slecht ter been bent, of afhankelijk bent van vervoer door anderen of gewoon een drukke baan hebt, dan komen we graag bij u langs.

We kunnen dan alles voor u doen, nieuwe prothesen maken, noodprothesen maken of het uitvoeren van reparaties aan uw prothesen

## Spoedservice

Mocht u door een ongelukje zonder prothese zitten of met een kapotte prothese. Bel dan met ons telefoonnummer **033-4779060** Of app. of email ons en we komen dezelfde dag nog langs om uw kapotte prothese op te halen voor reparatie, of u een noodprothese aan te meten.



# Prothesen

Tanden en kiezen gaan gedurende het leven soms onherstelbaar kapot. Soms door tandbederf, soms door tandvleesontsteking. De tandarts trekt deze dan onder plaatselijke verdoving. Als er dan zo weinig tanden en kiezen overblijven, dat de patiënt niet meer fatsoenlijk zijn of haar eten kan afbijten of kan kauwen, dan kan de gebitsprothese een oplossing zijn, waarbij de kauwfunctie en bijfunctie weer wordt hersteld.

## Enkele voorbeelden:



### Van eigen tanden naar eerste kunstgebit.

Dit is de eerste prothese die een patiënt gaat dragen. Op het moment dat de prothese af is gemaakt door onze tandtechnische afdeling, worden de overgebleven tanden en kiezen getrokken en de prothese meteen in de mond geplaatst. Op deze manier hoeft de patiënt niet zonder tanden of kiezen te zitten. Tevens dekt de prothese meteen de wonden af waar tanden zijn getrokken. Dit komt de wondgenezing ten goede.



### Klikgebit op implantaten

Wanneer een persoon al vele jaren tandeloos is, in de onder- of bovenkaak, kan deze erg gaan slinken en in hoogte afnemen. Prothesen kunnen dan niet meer goed vastzuigen en komen snel los in de mond. Daarvoor zijn implantaten ontwikkeld. Dit schijn schroefjes die in de kaak worden geplaatst. Op deze schroefjes kan dan een kliksysteem worden bevestigd, zoals drukknopjes, waarna de prothese daarop vastklikt'.



### Prothese voor boven én onderkaak

Als men zowel in de boven- als in de onderkaak tandeloos is, dan moet er voor zowel de boven- als

de onderkaak een prothese gemaakt worden. Dit kan het beste tegelijkertijd worden gedaan, zodat onder- en bovenprothese ongeveer op hetzelfde moment aan reparatie toe zijn, of op hetzelfde moment versleten zijn en aan vervanging toe zijn.

### Prothese voor boven óf onderkaak

Het kan voorkomen, dat men alleen in de boven- of onderkaak onbetand is. Dan hoeft men dus alleen één prothese te maken. De patiënt eet dus met een kaak betand en de andere kaak heeft een prothese.



### Gedeelte/Partiële prothese

Als men in de onder- of bovenkaak al enkele tanden of kiezen mist, kan het toch al voorkomen dat men niet goed kan eten of dat het er esthetisch niet fraai meer uitziet. In dat geval kunnen we een 'gedeelte' of ook wel 'partiële' prothese maken. Waarbij een gedeelte van de kaak nog betand is met uw eigen tanden, voor het tandeloze kaakgedeelte is er dan de gedeelte prothese.



### Frame prothese

Dit is een Gedeelte prothese die is verstevigd met metaal. Ook zitten er metalen steunpunten in de prothese die op bestaande tanden en kiezen afsteunen. Ook zitten er gebogen ankers om de bestaande tanden. Deze beide zorgen ervoor, dat er harder met de prothese kan worden afgebeten. De metalen ankers zorgen er voor dat de prothese niet van zijn plek komt.



### Flexibele prothese

Nieuw zijn de flexibele prothesen. Het draagcomfort is erg aangenaam. Het nadeel is echter, omdat ze van een soort nylonachtig materiaal gemaakt zijn, zijn ze niet te repareren. Bij breuk of een ander mankement, moet een hele nieuwe prothese worden gemaakt.

# Reparaties



## Breuken van prothesen

Mocht een prothese zijn gebroken, bewaar dan alle breukdelen. Vaak is de prothese te herstellen. Ook barsten in de prothese kunnen worden hersteld.

## Aanbrengen nieuwe binnenvoering van prothese

De onder- en bovenkaak slinken licht gedurende het leven. Omdat de prothese van kunststof is en niet meeslinkt zal er na verloop van tijd een ruimte ontstaan tussen de kaak en de prothese. De prothese zal niet meer vastzuigen en los in de mond zitten. Door deze ruimte weer op te vullen met nieuwe kunststof, zal de prothese weer vastzuigen en stabiel liggen.

## Vervangen uitgevallen kunsttand

Mocht er een tand uit de prothese vallen, bewaar deze dan, dan zetten we die weer in de prothese. Bij verlies plaats ons tandtechnisch lab er wel weer een nieuwe in.

## Vervangen versleten tanden

Als tanden van de prothese zijn versleten (met name bij frame prothesen), dan kunnen deze worden vervangen. Het metaal van een frameprothese kan dan worden behouden.


# Controle van de mond



De tandarts zal bij een bezoek aan u ook uw tandenloze mond controleren. U kunt dan aangeven waar u eventueel last van heeft. De tandarts zal beoordelen: uw kaken, tanden en kiezen, het tandvlees op de kaken, het wangslimvlies, de tong, de mondbodem en het gehemelte.

Mocht u ergens last van hebben, dan zal de tandarts meteen actie ondernemen om uw klachten te verhelpen. Dit kan door medicatie voor te schrijven of door u te behandelen. Het hangt van de aard van de klacht af of deze meteen ter plekke verholpen kan worden of dat hiervoor meer voorbereiding nodig is en een nieuwe afspraak gemaakt moet worden op een ander tijdstip. We zullen met name veel letten op veel voorkomende problemen als: een schimmelinfectie onder de prothese, een droge mond, schaafwonden van de prothese op de kaken.

# Werkwijze



## 1.) Wensen bespreken en 3D simulatie met digitale scan

Bij protheseservice gaan wij samen met u en geavanceerde software uw eigen gebitsprothese samenstellen.

Hoe we dit doen? Om de juiste afmetingen van uw mond in kaart te brengen maakt Protheseservice gebruik van een digitale scan. Dit apparaat maakt een zeer nauwkeurige meting van uw mond. De digitale techniek brengt de gegevens tot in de kleinste details in beeld. Hierdoor kunnen we uw gebitsprothese nog beter afstemmen aan de afmetingen van uw mond.

## 2.) Bij protheseservice gaan wij samen met u en geavanceerde software uw eigen gebitsprothese samenstellen.

Hoe we dit doen? Om de juiste afmetingen van uw mond in kaart te brengen maakt Protheseservice gebruik van een digitale scan. Dit apparaat maakt een zeer nauwkeurige meting van uw mond. De digitale techniek brengt de gegevens tot in de kleinste details in beeld. Hierdoor kunnen we uw gebitsprothese nog beter afstemmen aan de afmetingen van uw mond.

## 3.) Proefprothese

Uw prothese is beeldbepalend. Daarom vinden we het bij Protheseservice belangrijk dat u zich comfortabel voelt met uw nieuwe gebitsprothese. De proefprothese is speciaal ontworpen om uw nieuwe glimlach zelf te beoordelen en om u de tijd te geven aan uw nieuwe gebitsprothese te wennen. De prothese wordt geprint met een 3D printer in één kleur maar geeft een heel realistisch beeld van het uiteindelijke resultaat. Wanneer de proefprothese niet voldoet aan uw wensen dan passen we deze aan.

## 4.) Definitieve gebitsprothese en servicepas

Is de proefprothese perfect passend en is hij naar uw zin? Dan vervaardigt Protheseservice uw definitieve gebitsprothese. Uw nieuwe prothese wordt geplaatst en u kunt weer zorgeloos lachen. Na twee weken maken wij nog een controle afspraak om zeker te weten dat u 100% tevreden bent. U gebitgegevens worden opgeslagen in onze database.

Voor onderhoud adviseren we om één keer per jaar uw gebitsprothese te laten controleren bij protheseservice. Nadat uw prothese is geplaatst krijgt u bij uw nieuwe prothese onze servicepas. Met de servicepas kunt u bij alle vestigingen van protheseservice terecht. En zo kunt u bij alle vestigingen gebruik maken van onze service. Of u maakt een afspraak met onze mobiele service, waarna we bij u langskomen.

## 5.) 2 maanden gratis Nazorg

Nadat uw nieuwe prothese is geplaatst, kunnen er drukplekken en schaafplekken ontstaan in uw mond op het tandvlees. Dit is normaal en gebeurt bij elke nieuwe prothese of nieuwe voering in de prothese. Omdat de prothese zich niet vormt naar uw kaak, zullen we deze drukplekken in uw prothese verwijderen. U heeft 2 maanden gratis nazorg.

## Corona en vaccinaties

We zijn allemaal gevaccineerd tegen het Corona-virus en zijn in het bezit van een bewijs ervan. De QR-code.

Omdat we veelal met ouderen en kwetsbaren werken heeft de tandarts zowel de vaccinatie tegen Corona ontvangen als de grieprik. Dit om de ouderen zoveel mogelijk te beschermen tegen infectie. Ook draagt de tandarts verdere bescherming zoals handschoenen en mondkap, om besmetting over en weer zoveel mogelijk te voorkomen.



# Klikgebit en Implantaten



## Voordelen klikgebit

Een klikgebit zit heel stevig vast. Ook in de onderkaak. U kunt ongehinderd en zonder angst praten, lachen en eten met uw kunstgebit. Drukplekjes komen nauwelijks nog voor bij een klikgebit. Waar de implantaten zitten, slinkt de kaak niet meer.

Bij een klikgebit blijft het gehemelte vrij, en dat voelt prettiger. Bij een gewoon kunstgebit zit er een plaatje van kunsthars over het gehemelte. Door dat plaatje worden sommige mensen misselijk van het kunstgebit. Het klikgebit is dus erg geschikt voor mensen met een braakreflex.



## Implantaten

Tandarts Draga plaatst al jaren implantaten voor klikgebitten. Dit kan hij dus ook voor u doen.

Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Soms zijn ze voorzien van een keramische laag.



Het implantaat biedt houvast voor het klikgebit. Er zit een drukknopje op het implantaat of een staafje tussen de implantaten, waarop de prothese 'vastklikt'.

# Kostenbegroting

U krijgt van ons vooraf een kostenbegroting. Deze krijgt u ook per email. Deze kostenbegroting kunt u doorsturen naar uw verzekeraar. Die kan u vertellen, hoeveel zij zullen vergoeden en wat u uiteindelijk zelf zult moeten betalen. Zo weet u altijd van tevoren hoeveel uw prothese u zal gaan kosten.

## Verzekering

Wij hebben een contract met alle Verzekeraars. Dus als u uw prothese door ons laat maken, of u laat door ons implantaten plaatsen in uw kaak, dan worden deze (soms gedeeltelijk) vergoed door uw verzekeraar.

De Volledige prothese voor de onder- én/of bovenkaak. Is de enige prothese die voor 75% uit de basisverzekering wordt betaald. De meeste verzekeraars hebben daarbij wel het criteria dat de huidige prothese 5 a 6 jaar oud moet zijn. Jonger dan 5 a 6 jaar, dan zal de nieuwe prothese moeten worden aangevraagd en worden gemachtigd. Wij zullen dit voor u regelen. Zelf hoeft u dus niets te doen. Let op! Bij een vergoeding uit uw basisverzekering zal altijd uw eigen Risico worden aangesproken.

Alle andere prothese zult u zelf moeten betalen, of moeten betalen met een tandartsverzekering.



Ook implantaten t.b.v. een klikgebit worden uit de basisverzekering vergoed. Let op! Bij een vergoeding uit uw basisverzekering zal altijd uw eigen Risico worden aangesproken.

## Gespreid betalen

Mocht u het bedrag, dat u zelf moet betalen, niet in één keer kunnen betalen, dan kunt u bij ons factoringbedrijf Infomedics een gespreide betaling in termijnen aanvragen. U kunt uw rekening dan in 2 tot wel 8 termijnen betalen. Hier zitten wel additionele kosten aan per termijn.





### **Contact gegevens Protheseservice**

Protheseservice is te bereiken via één van de onderstaande telefoonnummers, emails of het contactformulier op onze website. We zijn aanwezig tussen 08:30 en 17:00 uur.

#### **Locatie Vathorst:**

Markenhaven 42  
3826 AC  
Amersfoort  
Tel: 033-4779060  
info@protheseservice.nl  
www.protheseservice.nl

#### **Locatie Liendert:**

Liendertsedreef 9a  
3815AA  
Amersfoort  
Tel: 033-4779060  
info@protheseservice.nl  
www.protheseservice.nl

#### **kvk-nummer:**

KVK 32155338